



## Arboriculture

### POMMIER- POIRIER

**Carpocapse :**  
stabilisation des  
captures, poursuite  
du risque.

**Maladies de  
conservation :**  
risque potentiel en  
cas d'humectation.

### PRUNIER

**Carpocapse :**  
poursuite des vols  
et des risques.

## Pommier-Poirier

### Carpocapse des pommes

#### Situation actuelle

La dernière semaine n'a pas apporté d'évolution par rapport au vol. Le pic de vol que l'on craignait en fin de semaine dernière s'est transformé en une hausse des vols entre le 06 et le 08, mais pas statistiquement marqué.

Mais le vol est continu sur l'ensemble des secteurs.

#### Evolution du risque

Les premières éclosions sont annoncées par le model sur le secteur de Traenheim depuis le début de la semaine. Tous les secteurs présentent maintenant un risque de perforations et les conditions climatiques demeurent favorables à la poursuite des pontes et des éclosions.

#### Confusion sexuelle

Quelques piqures récentes ont été observées dans les rangs de bordures. Les parcelles sensibles à Capua ont été couvertes en cours de semaine. Suivre les éventuelles piqures récentes dans

les parcelles non couvertes.

## Capua

#### Situation actuelle

Le pic de vol est achevé. Le vol est en phase décroissante.

#### Evolution du risque

La couverture a été effectuée durant la semaine dernière. Attention au lessivage.

## Prunier

### Carpocapse des prunes

#### Situation actuelle

Toutes les fins de semaine, on observe une légère hausse des prises avec l'augmentation des températures. Le vol perdure.

#### Evolution du risque

Poursuivre la surveillance, notamment sur les variétés tardives de prunes bleues, où la couverture devrait être renouvelée si lessivage. Attention au DAR sur quetsches.

## Fruits à pépins

### Maladies de conservation

La zone perturbée qui est passée le week-end dernier a été active. Mais sur des temps d'humectation courts. Le risque maladie de la suie est en baisse.

#### Evolution du risque

La zone perturbée annoncée ce week-end va être favorable aux maladies de conservation. Une couverture fongique sera nécessaire en cas de pluie.