



# Bulletin de Santé du Végétal

29 juillet 2009  
N° 06



## Houblon

### Mildiou

En parcelle, la situation est généralement saine, mais la pression reste forte, et la maladie progresse dans les témoins non traités des essais. Même si les pluies sont moins fréquentes et moins intenses depuis quelques jours, le risque climatique reste fort, quasiment partout (sauf dans le secteur d'Obernai où le risque est

moins élevé). Le risque ne diminuera de façon significative que si la période sèche actuelle se prolonge au moins jusqu'au 3 août.

### Oïdium

Le temps lourd et orageux est particulièrement favorable à la maladie. Dans les parcelles qui « traînent » des problèmes depuis le début de la campagne, on observe encore

quelques symptômes. Dans la majorité des parcelles, la situation est saine. Dans les témoins non traités des essais, la maladie progresse assez classiquement, en se développant sur les parties florales du haut des plants.

### Pucerons

Les auxiliaires (essentiellement coccinelles) sont enfin installées et actives dans les houblon où il reste des pucerons. Dans les témoins non traités, la chute des populations aphidiennes amorcée timidement vers la première semaine de juillet se confirme et s'amplifie. Il est probable que les pucerons aient totalement disparus depuis une dizaine de jours.

### Acariens

Dans les parcelles suivies à Ohlungen et Reimerswiller, les populations d'acariens ont sensiblement progressé. Des attaques ont également été constatées sur certains pieds plus chétifs, préférentiellement touchés.

## SOMMAIRE

- △ Mildiou
- △ Oïdium
- △ Pucerons
- △ Acariens

